



Senyor/a,

Recentment s'ha diagnosticat un cas de parotiditis a l'IES Puig Castellar, del municipi de Santa Coloma de Gramenet.

La parotiditis és una malaltia que es caracteritza per l'aparició de forma brusca d'inflamació de les glàndules salivals. Normalment és benigna, però pot donar algunes complicacions (veure informació adjunta).

La millor mesura de prevenció és rebre la vacuna contra el virus de la parotiditis. Aquesta vacuna està inclosa en el calendari de vacunacions sistemàtiques conjuntament amb la del xarampió i la de la rubèola (vacuna Triple vírica). Actualment s'administra als 12 mesos i als 3 anys d'edat.

**D'acord amb el protocol de prevenció i control de la parotiditis de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, cal recomanar la vacunació als contactes freqüents d'un cas, nascuts després de l'any 1966, que NO estiguin vacunats i que NO hagin passat la malaltia.**

Durant els anys 1994, 1995 i 1996, es va administrar la vacuna Triple vírica amb un component parotídic poc immunogen, per aquest motiu les persones que han rebut 1 de les dosi en aquests anys, s'hauran d'administrar 1 dosi de record.

**Si esteu en algun dels supòsits en els que es recomana administrar la vacuna, amb la finalitat de poder prevenir la malaltia, poseu-vos en contacte amb la vostra infermera/metge de capçalera per tal que us administrin les dosis que us manquin.**

Les contraindicacions per administrar la vacuna són: embaràs, alteracions greus de la immunitat (immunodeficiències), al·lèrgia greu a una dosi prèvia de la vacuna, al·lèrgia a la proteïna de l'ou, administració recent d'immunoglobulines inespecífiques (en els últims tres mesos), administració recent de corticoides i malalties febrils severes.

Les persones que han de vacunar-se perquè han estat en contacte amb un cas i per qualsevol motiu no puguin o no vulguin rebre la vacuna, no han d'assistir al centre o al lloc de treball fins que hagin passat 26 dies des de l'inici de la inflor de l'últim cas presentat en el centre.

Atentament,

El cap del Servei de Vigilància Epidemiològica Barcelonès Nord Maresme

  
Barcelona, 3 de febrer de 2020